

ANNEXE 6 : CONFIGURATION DE LA CONSOLE WAPT

Tranquil IT Serveur WAPT : ENTERPRISE

Serveur WAPT

L'administration du serveur WAPT se fait à travers la console WAPT qui s'installe sur un poste Windows. Lors de l'installation du serveur WAPT sous Windows, la console est installée par défaut et peut être trouvée dans le menu 'Démarrer'.

When installing the server on Linux, the WAPT client should be installed on an administration machine, then run from 'Start/All programs'.

Pour ajouter manuellement un nouveau poste au serveur WAPT, télécharger l'agent WAPT depuis le menu de droite. La configuration de l'agent a été effectuée par le serveur et les paramètres par défaut sont les bons. Une fois le client WAPT installé, vous le retrouverez dans votre console.

You can deploy the WAPT agent using a GPO and the WAPT deploy downloader. See Deployment GPO creation for WAPTdeploy

Pour plus d'informations, vérifiez la documentation à cette adresse wapt.fr ou dans la mailing-list.

Agent WAPT
For deploying onto user windows desktop

- Version WAPT Serveur : 2.5.5.15556
- Version WAPT Agent : N/A
- Version WAPT Setup : 2.5.5.15556
- Version WAPT Deploy : 2.5.5.15556
- Statut de la base : OK
- Espace disque : 88.44 % free

WAPTSetup
Pour la création de l'agent WAPT

WAPTDeploy
Pour mettre en place le déploiement GPO

Contact
Contactez-nous
Références
Actualité
Nos équipes

Tranquil IT
Nous sommes une équipe de personnes passionnées dont le but est d'améliorer la vie de chacun. Nous élaborons des produits très performants pour résoudre vos problèmes. Nos produits sont créés pour optimiser les performances des PME.

Copyright Tranquil IT | © 2012-2024

Installation - WAPTSetup 2.5.5.15556

Accord de licence
Les informations suivantes sont importantes. Veuillez les lire avant de continuer.

Veuillez lire le contrat de licence suivant. Vous devez en accepter tous les termes avant de continuer l'installation.

WAPT SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
=====

NOTICE: READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE you DOWNLOAD, INSTALL OR USE Tranquil IT's PROPRIETARY SOFTWARE. BY INSTALLING OR USING THE SOFTWARE, you AGREE TO BE BOUND BY THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS. IF you DO NOT AGREE TO THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS, DO NOT INSTALL OR USE THE SOFTWARE.

1. DEFINITIONS

Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence

Je refuse les termes du contrat de licence

Suivant Annuler

Installation - WAPTSetup 2.5.5.15556


Installation en cours

Veillez patienter pendant que l'assistant installe WAPTSetup sur votre ordinateur.



Extraction des fichiers...

C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\pytz\zoneinfo\Brazil\Acre



Annuler

Authentification WAPT waptconsole



WAPT

waptconsole 2.5.5.15556

Configuration waptconsole

Serveur http://10.0.3.8

Utilisateur admin

Mot de passe *****

OK

Annuler

Générer une clé privée et un certificat auto-signé



Répertoire de destination des clés	<input type="text" value="C:\Users\Administrateur\private"/>	
Nom de fichier de la clé :	<input type="text" value="C:\Users\Administrateur\Documents\certifica"/>	
Mot de passe de la clé	<input type="password" value="*****"/>	
Confirmer le mot de passe	<input type="password" value="*****"/>	

Nom du certificat	<input type="text" value="certificat"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Pour Signature de code <input type="checkbox"/> Pour usage en tant que CA
Nom Commun (CN) :	<input type="text" value="certificat"/>
Validité (jours)	<input type="text" value="3650"/>

Informations optionnelles

Ville :	<input type="text"/>
Pays (2 caractères. Exemple : FR):	<input type="text" value="FR"/>
Service :	<input type="text"/>
Organisation:	<input type="text"/>
Adresse E-Mail :	<input type="text"/>

Clé privée de l'autorité	<input type="text"/>	
Certificat de l'autorité	<input type="text"/>	

Si vous ne fournissez pas un certificat CA et sa clé, votre certificat sera autosigné.

Exporter également en PKCS12

Compiler l'agent WAPT



Certificats de confiance pour les paquets qui vont être déployés avec l'installateur WAPT Agent

Ajouter un certificat Enlever le certificat

Nom de certificat	Description
certificat	 certificat Certificat auto signé Peut créer et signer un logiciel ou un paquet de configuration Valable du: 02/05/2024 Valable jusqu'au: 30/04/2034 Empreinte: 84ab69c3e608fea1a92145f23eb148be30e6d99a44e3484db584e984aafa010b

Adresse du dépôt principal WAPT:

Adresse du serveur WAPT:
OK: Server Uuid: cc032312-606a-4dac-b786

Utiliser Kerberos pour l'enregistrement initial des agents

Voir les options avancées

Vérification du certificat du serveur :

Utiliser un magasin spécifique

Chemin du magasin de certificats :

Installer le paquet waptupgrade dès que l'agent le voit

OK

Annuler

Installation - WAPTSetup 2.5.5.15556



Tâches supplémentaires

Quelles sont les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées ?



Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de WAPTSetup, puis cliquez sur Suivant.

Base

- Installer le service résident WAPT
- Lancer l'icône de notification lors de l'ouverture de session
- Nettoyage des anciennes configurations ({app}\wapt-get.ini, {app}\ssl, {app}\conf.d)

Précédent

Suivant

Annuler